




寸法・
構造図

※実施計画に際しましては
納入仕様書をご請求ください。



()内は特殊仕様(塩水タンク100L)、()内は防滴仕様となります。
※基礎ボルトは特別付属品です。別途お買い求めください。(推奨基礎ボルト:M12×160)




MAE4AS₂

イオン交換式 除鉄・除マンガン槽

質量:68kg〔乾燥重量〕

73kg〔防滴仕様〕

No	名称	備考
①	ベース	(SPHC)
②	除鉄槽本体	(PP)
③	ろ過材	(樹脂) 25L:イオン交換樹脂
④	配管	ABS
⑤	フィルタ	ABS
⑥	両ねじボルト	SUS304
⑦	押え	PVC
⑧	調節弁	
⑨	塩水タンク	(PE) 50L
⑩	配管	
⑪	表示ラベル	(紙) 再生回数確認用
⑫	プラグ	PVC R1/2
⑬	ホースカップリング	オーバーフロー用
⑭	チューブ	PA6 被覆チューブ付
⑮	警報盤	EBA-7形
⑯	支え	SS400
⑰	ボール弁	(C3604BD)
⑱	チューブカップリング	処理水採水用
⑲	カバー	SUS304
⑳	ケーブル保護管	



()内は特殊仕様(塩水タンク200L)、()内は防滴仕様となります。
※基礎ボルトは特別付属品です。別途お買い求めください。(推奨基礎ボルト:M12×160)

MAE8AS₂

イオン交換式 除鉄・除マンガン槽


質量:115kg〔乾燥重量〕

120kg〔防滴仕様〕

No	名称	備考
①	ベース	(SPHC)
②	除鉄槽本体	(PP)
③	ろ過材	(樹脂) 50L:イオン交換樹脂
④	配管	ABS
⑤	フィルタ	ABS
⑥	両ねじボルト	SUS304
⑦	押え	PVC
⑧	調節弁	
⑨	塩水タンク	(PE) 100L
⑩	配管	
⑪	表示ラベル	(紙) 再生回数確認用
⑫	プラグ	PVC R1/2
⑬	ホースカップリング	オーバーフロー用
⑭	チューブ	PA6 被覆チューブ付
⑮	警報盤	EBA-7形
⑯	支え	SS400
⑰	ボール弁	(C3604BD)
⑱	チューブカップリング	SS400 処理水採水用
⑲	カバー	SUS304
⑳	ケーブル保護管	

寸法・構造図

※実施計画に際しましては
納入仕様書をご請求ください。



※基礎ボルトは特別付属品です。別途お買い求めください。(推奨基礎ボルト:M12×160)

MAE8X2A_{S2}

質量:265kg

No	名称	備考	No	名称	備考
①	ベース	SPHC	⑨	警報盤	
②	槽本体	PP No.1,2	⑩	チューブカップリング	処理水採水用
③	ろ過材	50L:イオン交換樹脂	⑪	連結管	PVC 原水流入用
④	フィルタ	ABS	⑫	連結管	PVC 処理水流出用
⑤	調節弁		⑬	連結管	PVC 排水用
⑥	ボール弁	SCS14 再生工程時,流路閉止用	⑭	支え	SS400
⑦	塩水タンク	PE 200L	⑮	架台	SS400
⑧	チューブ	PA6			

PUMP WHOLESALE CENTER
ポンプ卸センター

<https://www.pump-oroshi.com/>

ポンプ及び部品に関するお問い合わせ

☎ 046-836-0844
平日 8:30~17:30

✉ the-pump@chuoshoko.com

お気軽にお問い合わせ下さい 