


型式名 FS-2024S-AAA-1 (014855425)

*表示価格は部品一個あたりの単価です

No.	部品コード	部品名	使用個数	規格・材質	単価	備考
1	014050102	FS-24D ホンブケース	1	AC7A	11350	
2	014024511	FS-20 フランジブラケット	1	ADC	8000	
3	014050802	FS-20 ホス付インパ	1	PPS	1400	N
4	014024706	FS-2010S 渦巻室	1	PBT	1200	
5	014024806	FS-2010S 吸入フランジ	1	AC	2850	
6	014010402	FS-2010S 100 持手	1	AC	3650	
7	014024903	FS-20 チャックバルブ	1	NBR	700	N
8	014015902	FS-2010S 100-ターミナルパッキン	1	NBR	100	N
9	014025103	FS-2010S インパ調整ワッシャ	3	BSP T0.3	100	N
10	004012601	FD-12 コードゴム DC 専用	1	NBR	200	N
11	014028805	FS-2024S-1 銘板	1	チタンフィルム	100	N
12	014050603	FS-2024S モートル	1	90W24V 濃紺	19800	
13	014801001	15A プラグタミ	2		250	PA-155(4971770-102149)
14	014009502	FS-24N 水切ゴム	1	NBR	100	N
16	014021802	FS-2010S 植込ホスト	6	SUS M6×12 全長 23	350	N
17	849827109	波形スプリングピン	1	3×10	100	N
18	854255005	シールワッシャ	4	φ5	100	N
19	735605088	六角ホスト並目上平先	4	M5×35SUS	100	N
20	827405006	六角ナット	6	M6 SUS	100	N
21	014049902	FS-20 メカニカルシール	1	EH791-012 海水・油兼用	2250	
22	889955095	Oリング	1	G95NBR	150	N
23	890155029	Oリング	1	S29NBR	100	N
24	889855018	Oリング	2	P18 NBR	100	N
25	940119010	ホスト SM 型	1	φ10	100	N
26	014039001	FS-2024S DCコード	1		2500	
27	944500005	絶縁被覆付閉端接続子	2	CE-5	100	N
28	843805006	ホス座金	6	φ6SUS	100	N
29	703319105	十字穴付ホス小ネジ平先	4	M5×25SWRM	100	N
35	014041501	FS-20 3/4" タケニョブル	2		500	PA-41(4971770-100404)
36	014051101	FS-20 渦巻室パッキン	1		100	N

□単価記入なき部品の販売は行っていません。 □単価は予告なく変更することがあります。 □表示価格に消費税は含まれておりません。 □送料は別途料金がかかります。



型式名 FS-2024S-AAA-1 (014855425)

*表示価格は部品一個あたりの単価です

No.	部品コード	部品名	使用個数	規格・材質	単価	備考
37	014804601	FS-2010S スレーターゲ	1		2450	
38	014804501	FS-2024S 渦巻室-Oリングゲ	1		1300	4,36
	014055701	直流用カーボンブラシ	2	サイズ 7×11×19.5	1550	N
	014057701	FS用ブラシキャップ	2		1550	N
	014057501	FS用ブラシホルダー	2		2300	
	014057001	FS-2024S アーマチュア	1		11550	
	014057801	FS 100W 用ファン	1		1950	
	014058701	FS 100W 用 / 紺ファンカバー	1		7700	
	014034808	FS-S 和英共通取説	1		400	N

□単価記入なき部品の販売は行っておりません。 □単価は予告なく変更することがあります。 □表示価格に消費税は含まれておりません。 □送料は別途料金がかかります。

PUMP WHOLESALE CENTER
ポンプ卸センター

<https://www.pump-oroshi.com/>

ポンプ及び部品に関するお問い合わせ

☎ 046-836-0844

平日 8:30~17:30

✉ the-pump@chuoshoko.com

お気軽にお問い合わせ下さい

