



CS(2)-C・CHS・CS2・CS3形

■部品配置図例


- CS-C形
口径20・25mm



- CS(2)-C形
口径32mm以上
図は0.4kW以下の場合です。
0.75kW以上についてはお問合せください。





- CHS形



カスケード


CS(2)-C・CHS・CS2・CS3形

● CS2形



CS2/HC/000

● CS3形



CS3/HC/600

No	名 称	材 料	No	名 称	材 料
1	ボール弁	—	28	角フランジパッキン	ゴム
2	モータ	—	29	ひしフランジパッキン	ゴム
3	ケーシング	FC	30	弁体付パッキン	ゴム
4	ケーシングカバー	FC	31	弁体付角パッキン	ゴム
5	インペラ	CAC406又はC3771	32	弁体付ひしパッキン	ゴム
6	主軸	SUS403 (接液部)	33	軸継手	FC
7	水切つば	ゴム	34	軸継手本体	FC
8	パッキン押え	CAC406	35	プッシュ穴付軸継手	FC
9	ランタンリング	CAC406	36	玉軸受	—
10	呼び水ポデー	FC	37	軸受箱	FC
11	ホース	—	38	軸受カバー	FC
12	フランジ	FC	39	軸受カバー	SS330
13	角フランジ	FC	40	軸受カバー	樹脂
14	ひしフランジ	FC	41	軸受カバー	SPCC
15	弁座付フランジ	FC	42	くぼみ先止めねじ	SCM3
16	弁座付角フランジ	FC	43	ボルト	C3604
17	弁座付ひしフランジ	FC	44	ナット	C3604
18	プラグ	CAC406	45	キー	S45C
19	プラグ	樹脂	46	キー	SUS403
20	キャップ	C3604	47	ベース	FC
21	キャップ	C3771	48	ベース	SPCC
22	キャップ	樹脂	49	保護カバー	SPC
23	メカニカルシール	—	50	ばね	SUS403
24	グランドパッキン	—	51	ばね受	SPCC
25	Oリング	ゴム	52	フック	SWRM
26	リングパッキン	ゴム	53	保護スイッチ	—
27	フランジパッキン	ゴム	54	コンデンサ	—

CS(2)-C・CHS・CS2/HC/000

PUMP WHOLESALE CENTER
ポンプ卸センター

<https://www.pump-oroshi.com/>

ポンプ及び部品に関するお問い合わせ

☎ 046-836-0844

平日 8:30~17:30

✉ the-pump@chuoshoko.com

お気軽にお問い合わせ下さい 